



EASYMAX™ FF - EASYMAX™ WP II

LA NOUVELLE GÉNÉRATION

Pulvérisateurs airless sans fil professionnels,
dotés de la technologie ProSpray

UN PULVÉRISATEUR DE PEINTURE PROFESSIONNEL,
AU CREUX DE VOTRE MAIN !

QUALITÉ DE FINITION PARFAITE
SANS AMINCIIR LA COUCHE DE PEINTURE

PRÊT À L'EMPLOI
EN QUELQUES SECONDES À PEINE



www.graco.com

AVANTAGES DE L'EASYMAX

- Les pulvérisateurs professionnels airless garantissent une **finition parfaite** comparable à celle d'un pulvérisateur Graco classique.
- **Sa mobilité extrême** permet de le déplacer sur le chantier ou d'un chantier à l'autre.
- **Prêt à l'emploi en quelques secondes**, il permet de pulvériser les peintures d'intérieur courantes ainsi que les peintures haute finition, parfois sans dilution, par simple *réglage de pression*.



EASYMAX™

Pulvérisateurs de peinture airless professionnels, tenant au creux de votre main

Les pulvérisateurs de peinture airless EASYMAX™ sont plus que révolutionnaires ... c'est une nouvelle façon de pulvériser airless ! Graco présente LA NOUVELLE GÉNÉRATION EASYMAX WP II et le modèle EASYMAX FF.

UN PULVÉRISATEUR DE PEINTURE PROFESSIONNEL AIRLESS AU CREUX DE VOTRE MAIN

Offres EASYMAX™ :

PROSPRAY, un modèle breveté de pompe à piston professionnelle qui :

- permet d'obtenir des performances comparables à celles qu'offrent les pulvérisateurs airless professionnels classiques Graco.
- pulvérise les produits conçus par les fabricants de peinture - sans dilution préalable !
- permet une application régulière pour une couverture en une seule passe.

Buses PROSPRAY RAC®, modèle de buse réversible professionnelle :

- Buses haute précision, conçues sur le modèle des buses RAC® X, qui ont fait leurs preuves, pour être utilisées exclusivement avec la technologie ProSpray

PROCONTROL™, contrôle et régler le débit.

Tous les pulvérisateurs EASYMAX sont désormais **réparables de bout en bout** et sont alimentés par batterie lithium-ion. La EASYMAX WP II prend en charge la projection de toutes les peintures à l'eau, y compris les peintures murales.

Le modèle EASYMAX FF a été conçu spécialement pour pulvériser de fines couches en finition, notamment les peintures à base de solvant.



Buses réversibles ProSpray

- RAC® (Reverse-A-Clean); si une buse se bouche, retournez-la, pulvérisez à travers la buse et continuez de travailler normalement.
- Les buses haute finition vertes permettent une atomisation plus fine.

*Commutateur de Basse/Haute pression

- **Basse pression** : améliore la qualité de la finition et réduit la vaporisation excessive avec les produits fluides
- **Haute pression** : taux de production élevé avec des produits fluides

Produits et applications

L'EASYMAX™ peut être utilisé comme **outil d'entretien** pour repeindre des éléments, pour reprendre des murs peints à l'aide d'un pulvérisateur ordinaire ainsi que pour tous les travaux de peinture d'une surface maximum de 50 m². L'outil idéal pour peindre des pièces avec des murs de couleurs différentes, des plafonds, portes (de garage), radiateurs, placards, auvents pour voiture, abris de jardin, clôtures, cages d'escalier, meubles (neufs ou rénovés), etc.

Utilisez l'EASYMAX FF pour les produits solvatés et à base aqueuse et l'EASYMAX WP II pour les produits à base aqueuse uniquement.



Regardez nos **vidéos d'application** sur :
<http://11.graco.eu.com>





NOUVELLE pression ProControl/Variable :
70-137 bars (WP)/50-117 bars (FF)
Pulvérisez une diversité plus large de peinture
en réglant simplement la pression
Réduit la vaporisation excessive

THE
NEXT
GENERATION
IN **PROSPRAY**
TECHNOLOGY!!

**RÉPARABLE
DE BOUT EN BOUT**



Clapet d'amorçage
Pour un amorçage et une décompression rapides

Réservoir de peinture
0,75 litre (transparent - EASYMAX FF)
1 litre (EasyMax WP II)

- Doublures de godet jetables pour un nettoyage rapide et ais  
- Comprend un capuchon pour conserver la peinture ou pour effectuer un nettoyage rapide en agitant

Chargeur de batteries lithium-ion + 2 batteries
Temps de charge pour un niveau de performance de 80 %
= 25 min. (EASYMAX FF)
= 45 min. (EASYMAX WP II).




Filtre de buse

- S'adapte directement sur le support et filtre la peinture   tant ainsi de boucher la buse
- Disponible en 60 et en 100 mailles

www.graco.com

Conception de pulv  risation pendulaire Tilt-N-Spray

- Gamme compl  te de mouvement de vaporisation vers le haut et vers bas, sans d  samor  ge - exactement comme un pistolet Contractor !
- Se balance librement pour   vacuer pratiquement tous les mat  riaux du r  servoir - moins de recharges signifie plus de temps de vaporisation !



BON À SAVOIR



3 ÉTAPES POUR UN DÉMARRAGE FACILE

Pr  t    peindre en quelques secondes !

1. Versez la peinture dans le godet.
2. Vissez le r  servoir sur le capuchon.
3. Amorcez la pompe et vous voil   pr  t.



3 ÉTAPES POUR UN NETTOYAGE FACILE

Les doublures de godet jetables pour r  servoirs facilitent le nettoyage.

il suffit de vider la doublure et de la jeter.
Remplissez le r  servoir d'eau, rincez-le    l'aide de la pompe et vous pouvez passer au travail suivant.

1. Jetez la doublure du godet.
2. Remplissez le r  servoir d'eau.
3. Retournez la buse et rincez-la.



! CONSEIL

Outil de d  marrage de stockage

Pump Armor™

Prot  ge la pompe contre la corrosion

- Nettoyez la soupape d'admission au d  marrage pour un amor  ge fiable    chaque fois.





Accessoires EASYMAX™

Optimisez les performances de votre appareil grâce à nos accessoires EASYMAX

Améliorez la qualité de votre pulvérisation



Utilisation du PROPACK uniquement avec l'EASYMAX WP II
24F893 Vous offre une pulvérisation multidirectionnelle et vous permet de pulvériser plus longtemps (réservoir de 3,8 l) avec moins de remplissage et un poids plus léger.



Utilisation des rallonges uniquement avec l'EASYMAX WP II
Optez pour la sécurité : étendez votre portée et travaillez sans échelles

EASYMAX WP II: rallonge fixe, en Z
24F727 30 cm
24F728 60 cm
EASYMAX WP II: rallonge flexible
24F729 30 cm



Doublures de protection et Godets de peinture

Ensemble couvercle et réservoir

Pour des applications plus importantes et pour réduire la fréquence de recharge du godet; comprend un couvercle pour le stockage ou pour pouvoir secouer le godet permettant ainsi un nettoyage rapide sans la doublure.

16D560 Forme U, 1 l
16H618 Forme en V, 0,75 l
16D561 Forme U, 1,5 l
24H365 Réservoir ProPack, 4 l
16D562 Doublure de protection de godet de produit – lot de 10 S'adapte aux godets de 0,75, 1 ou 1,5 litre
24H366 ProPack doublure de protection de godet de produit – Lot de 5



Batterie - Alimentation lithium-ion

Ajoutez une autre batterie pour des travaux nécessitant de pulvériser plus de 7,5 l de peinture. Une batterie chargée complètement permet de pulvériser 3,75 l de produit en fonctionnement continu. Le temps de charge pour un niveau de performance de 80 % est de 25 min (16G610) et de 45 min (16D558).

16D558 20 V - S'adapte à l'EASYMAX FF et à l'EASYMAX WP II
16G610 18 V - SlimLine, uniquement pour l'EASYMAX FF



EASYMAX

PRÊT À L'EMPLOI

L'EASYMAX est livré complet et prêt à l'emploi.

L'EASYMAX comprend :

- Pulvérisateur airless sans fil EASYMAX
- Buse ProSpray RAC® (Reverse-A-Clean)
- Deux batteries d'alimentation lithium-ion
- 1 chargeur de piles lithium-ion
- 1 réservoir avec couvercle
- 5 doublures de godet
- Mallette de rangement du pulvérisateur sans fil
- Instrument de démarrage de stockage de pompe Armor (vide)

† Brevets Graco : 6 619 569 et autres brevets en attente

Spécifications

Retrouvez cette unité à l'adresse suivante :



EASYMAX FF



EASYMAX WP II

Références : Euro version/Royaume-Uni

Taille maxi de buse

Débit

Compatibilité produits & solvant

Pression max. - bar (PSI)

Buse réversible airless

Buses Airless

Filtres de buses

2 batteries - Alimentation lithium-ion

Chargeur de batteries

Godet de peinture avec tubes d'aspiration spécialisés

Réparable (kit de réparation de pompe)

Doublures de protection de godet

Produits solvantés* et à base aqueuse

117 (1700)

Vert

FNS208 & FNS310

100 mailles - bleu - 24F640

18 V - SlimLine - 16G610

16D799

0,75 litre - en V

Oui - 16H641

5

16H243 / 262612

0,008" - 0,012"

Réglable

137 (2000)

Gris

PST517

60 mailles - noir - 24E376

20 V - 16D558

16D799

1 litre - en U

Oui - 16P151

5

* Compatible avec les solvants « inflammables » et « chauds », voir la notice d'utilisation pour une liste détaillée des produits nettoyants compatibles.

© 2012 Graco BVBA - Formulaire N° 341310FR (Version C) - 09/12 - Imprimé en Europe.

Graco est certifié ISO 9001.

Toutes les informations, illustrations et spécifications contenues dans la présente brochure sont fondées sur les dernières informations concernant le produit, disponibles au moment de la publication. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications à tout moment, sans préavis.